


BDJ MINI WDMUCHIWARKA



NASZA TECHNOLOGIA TWÓJ SUKCES



Wdmucharka BDJ Mini przeznaczona jest do **ostatnich kilometrów sieci FTTH**. Bardzo skuteczna, wielofunkcyjna i łatwa w użyciu. Wdmucharka wyposażona jest w tuleje prowadzące, umożliwiające wdmuchiwanie mikrokabli o średnicy **od 0,7 mm wzwyż**. To urządzenie obsługiwane manualnie, nie posiada silnika, dlatego wymaga zewnętrznego źródła zasilania, np. zasilacza. bezprzewodową wiertarko-wkrętarkę.

Napęd rolkowy (podajnik) wyposażony jest w zdejmowane gumki, które po zużyciu można łatwo wymienić.

Dostępny jest również model: BDJ Mini Counter z mechanicznym licznikiem długości.

ZAKRES WDMUCHIWARKI:

ŚREDNICA KABLA Ø 0,7 MM - 10 MM
ŚREDNICA MIKROTUREK Ø 5, 7, 10, 12, 14, 16 MM

AKCESORIA W ZESTAWIE:

- Zestaw uszczelek, tulejek na mikrorurki;
- Wąż powietrzny 10 metrów;
- 2 x przejściówka do kompresora;
- Zestaw kluczy imbusowych;
- Klucz nasadowy 13 do głowicy;
- Zestaw kulek kalibrujących;
- 2 szt. oponek twardych na rolki;
- Obcinak do mikrorurek;
- Skrzynia transportowa;
- Prelube 5000 - płyn poślizgowy;
- Instrukcja.



DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA KABLA:	Ø 0,7 - 10 mm
ŚREDNICA RURY:	Ø 5 - 16 mm
MAKSYMALNY ZASIĘG WDMUCHIWANIA:	1000 m
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WDMUCHIWANIA:	110 m/min
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY:	15 bar
WYMIARY WDMUCHIWKI (DŁ. X SZER. X WYS.)	260 x 160 x 230 mm waga ok. 5 kg
DOSTAWA W SKRZYNI TRANSPORTOWEJ	480 x 350 x 330 mm waga ok. 15 kg
DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA	<ul style="list-style-type: none">• Płyn poślizgowy PRELUBE 5000 (240 ml)• Obcinak do mikrorurek• Zestaw tulei• Zestaw uszczelek• Zestaw kluczy imbusowych• Klucz nasadowy• Zapasowe gumki do napędu rolki• Wąż powietrzny
WYMAGANA WYDAJNOŚĆ KOMPRESORA	<ul style="list-style-type: none">• mikrorurki do 8 mm - 0,8 m³/min• mikrorurki do 8-12 mm - 1,0 m³/min• mikrorurki do 12-16 mm - 1,5 m³/min
ZALECANY KOMPRESOR	KAESER M17A, ATMOS PB82

**36 MIESIĘCY
GWARANCJI**

WYPOSAŻENIE

KOMPLET USZCZELEK NA KABEL	Uszczelka na kabel bez otworu, Uszczelka na kabel: 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 9,5 mm Uszczelka na mikrorurkę: 4,5, 6,5, 9,5, 11,5, 13,5, 15,5 mm
ZESTAW TULEI	Tuleja mocująca rurkę połówka 2 szt.: 5, 7, 10, 12, 14, 16 mm Tuleja prowadząca kabel połówka, 2 szt.: 2.5, 4, 6, 8, 10 mm
WYMIENNE GUMKI DO ROLEK	Oponka/ gumka na rolkę aluminiową 60 shA (miękkie) 33x49x12 Oponka/gumka na rolkę aluminiową 80 shA (twarde) 33x49x12
ZESTAW KULEK DO KALIBRACJI	2x: 3mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm
OBCINAK DO MIKORUREK 0-25 MM	
MICROCABLE BLOWING LUBRICANT PRELUBE 5000 0.24L	
WĄŻ POWIETRZNY - 10 M	
KLUCZ NASADOWY KĄTOWY Z RĘKOJĘCIĄ 13 MM	